

PREPARAZIONE PER TAC CON MEZZO DI CONTRASTO

Richiesta e consenso informato alla somministrazione intravasale di mezzo di contrasto organico iodato

Esami obbligatori:

- creatinina, esame urine,
 elettroforesi delle sieroproteine
 con tracciato
- digiuno da almeno 6 ore
- il paziente deve essere idratato
- se il paziente assume biguanidi,
 sospendere il trattamento 48 ore prima

Per il/la Sig/ra il seguente esame che deve essere effettuato di mezzo di contrasto (specificare l'esame richiesto) con la seguente indicazione	
Per procedere all'esame richiesto si prega di e	escludere o confermare patologie:
1) Comprovato rischio allergico a contrasti iod	ati — 🔲 SI 📗 NO
2) Forme di grave insufficienza epatica	SI NO
3) Forme di grave insufficienza renale	SI NO
4) Insufficienza cardio-vascolare	SI NO
5) Diabete	SI NO
6) Paraproteinemia	SI NO
7) Asma bronchiale o altre allergie	SI NO
8) Segnalare eventuale trattamento con i seg a. Beta-bloccanti sı No b. Biguanidi sı No c. Interleukina 2 sı No	uenti farmaci se SÌ sospendere 48 ore prima
Data//	Firma e timbro del medico richiedente